

Empezar con **VANRAFIA®**

para el tratamiento de la nefropatía por IgA (NIgA) en adultos con NIgA primaria que están en riesgo de que su enfermedad empeore rápidamente

NIgA, nefropatía por inmunoglobulina A.

Uso aprobado

¿Qué es VANRAFIA?

VANRAFIA es un medicamento de venta con receta que se usa para reducir las proteínas en la orina (proteinuria) en adultos con una enfermedad renal, llamada nefropatía por inmunoglobulina A (NIgA) primaria, que están en riesgo de que su enfermedad empeore rápidamente. Se desconoce si VANRAFIA es seguro y eficaz en niños.

VANRAFIA está aprobado a partir de una reducción de la proteinuria. La aprobación continua puede requerir resultados de un estudio en curso para determinar si VANRAFIA retraza el deterioro de la función renal.

Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VANRAFIA?

VANRAFIA puede causar defectos congénitos graves si se toma durante el embarazo. Las mujeres no deben estar embarazadas cuando empiecen a tomar VANRAFIA, quedar embarazadas durante el tratamiento, ni durante 2 semanas después de interrumpir el tratamiento. Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben tener un resultado negativo en la prueba para la detección del embarazo antes de empezar a tomar VANRAFIA.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el folleto y en las páginas 10 a 11. Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.

Le damos la bienvenida al inicio de su recorrido con VANRAFIA®

Sabemos que empezar un nuevo tratamiento puede ser abrumador. Este folleto puede ayudarle en su recorrido.

Queremos que sepa qué esperar a medida que empieza su tratamiento. También queremos que comprenda todos los recursos en los que puede confiar en cada paso.

Tenga este folleto a mano. Consúltelo cuando tenga preguntas. Y explore las opciones de apoyo personalizado que se ofrecen a través de Novartis Patient Support.

Estos son algunos pasos que puede seguir para comenzar:



Representación de un médico y un paciente.

NOVARTIS PATIENT SUPPORT™

Asistencia personalizada que puede ayudarlo a empezar, permanecer y ahorrar en el tratamiento

COBERTURA DE SEGURO

Trabaje con su médico para orientarse en el proceso del seguro

FARMACIA ESPECIALIZADA

Trabaje con su farmacia especializada para recibir VANRAFIA

CÓMO TOMAR VANRAFIA

Empiece a tomar VANRAFIA según lo recetado

Información importante de seguridad (continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VANRAFIA? (continuación)

Las mujeres que pueden quedar embarazadas son aquellas que:

- han entrado en la pubertad, aunque no hayan empezado a tener su período menstrual; **y**
- tienen útero; **y**
- no han pasado la menopausia. Menopausia significa que no ha tenido un período menstrual durante al menos 12 meses por motivos naturales o que se le han extirpado los ovarios.



Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el folleto y en las páginas 10 a 11. Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.

Novartis Patient Support™ puede ayudarle en cada paso del camino

Una vez que usted y su proveedor de atención médica decidan empezar VANRAFIA®, usted puede inscribirse en Novartis Patient Support. Es un programa personalizado que puede ayudarle a empezar, permanecer y ahorrar en el tratamiento.

Cuenta con un equipo especializado para brindarle ayuda con lo siguiente:



Apoyo con el seguro

Su equipo de Novartis Patient Support trabajará con su proveedor y su plan de salud. Ellos le ayudarán a orientarse en el proceso del seguro, incluso cuando aparezcan preguntas.



Asistencia financiera

Su equipo de Novartis Patient Support puede mantenerlo informado sobre posibles ofertas. Esto incluye la oferta Copago Plus y el Programa Bridge de VANRAFIA.



Apoyo continuo

Su equipo de Novartis Patient Support puede ayudarle a responder sus preguntas sobre VANRAFIA y enviarle recursos útiles cuando los necesite.

¿Todo listo para recibir apoyo personalizado a través de Novartis Patient Support?

[Haga clic aquí](#) o llame al 1-844-4VANRAF (1-844-482-6723), de lunes a viernes, de 8:00 A. M. a 8:00 P. M., hora del este, excepto los días festivos. Su equipo de Novartis Patient Support puede ayudarle a inscribirse.



Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y en las páginas 10 a 11. Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.



VANRAFIA® y la cobertura del seguro

Mientras se prepara para obtener su primera receta de VANRAFIA, le sugerimos tomarse un momento para revisar esta información importante en función de su situación de seguro individual.



¿Qué sucede si se me deniega la cobertura?

Puede haber una denegación de beneficios, pero esta puede apelarse. Una apelación es una solicitud para que su compañía de seguros reconsidere su decisión de denegar la cobertura de su medicamento. Su médico puede enviar una carta de apelación a su aseguradora, generalmente junto con detalles importantes sobre su afección.

Usted también puede escribir una carta que acompañe la carta de apelación de su médico para explicar por qué debería aceptarse su reclamo.

Si tiene seguro comercial, es posible que pueda empezar su tratamiento mientras se busca su cobertura.

Si es elegible, el Programa Bridge de VANRAFIA* puede ayudarle a recibir su medicamento de forma gratuita, durante un máximo de 12 meses, cuando se retrasa o se deniega la cobertura, mientras se busca la cobertura. Una vez que reciba la aprobación, puede empezar a usar su oferta VANRAFIA \$0 Copago Plus* que le ayuda a cubrir sus gastos de bolsillo.

¿Qué sucede si tengo una cobertura limitada para medicamentos recetados o no tengo cobertura y no puedo pagar mi medicamento?

Si tiene preguntas sobre la asistencia financiera o no tiene cobertura de un seguro médico, Novartis Patient Support puede ayudarle conectándolo con Novartis Patient Assistance Foundation (NPAF). NPAF es una organización independiente 501(c)(3) sin fines de lucro que proporciona medicamentos de Novartis sin costo a pacientes elegibles que tienen cobertura de seguro limitada para medicamentos recetados o no tienen cobertura y que no pueden pagar el costo de su medicamento.

Para ser elegible, usted debe cumplir con lo siguiente:

- Residir en los Estados Unidos o en un territorio de los EE. UU.
- Recibir tratamiento de un proveedor de atención médica estadounidense autorizado de forma ambulatoria
- Cumplir con las pautas de ingresos y de seguro

Para obtener información adicional, [visite PAP.Novartis.com](http://PAP.Novartis.com)

o **llame a NPAF al 1-800-277-2253.** Para verificar su elegibilidad e inscribirse en NPAF, pida a su médico que envíe un formulario de inicio a Novartis Patient Support.



***Consulte los términos y condiciones indicados en la página siguiente.**

Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y en las páginas 10 a 11. Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.

OFERTA \$0 COPAGO PLUS*

Cómo usar su oferta Copago Plus:
si tiene un seguro privado,
puede ser elegible para una oferta
\$0 Copago Plus de VANRAFIA a través
de Novartis Patient Support.



PROGRAMA BRIDGE DE VANRAFIA*

Si tiene un seguro privado o comercial,
el Programa Bridge de VANRAFIA ofrece
hasta 12 meses de VANRAFIA de forma
gratuita mientras trabajamos con su
proveedor de atención médica y su
seguro médico para ayudar a que su
medicamento esté cubierto.

Para inscribirse en el programa Copago Plus*

[Haga clic aquí](#) o llame al 1-844-4VANRAF (1-844-482-6723) para inscribirse.

Términos y condiciones

*Se aplican limitaciones. Hasta un límite anual de \$15,000. Oferta no válida con Medicare, Medicaid o cualquier otro programa de seguro médico federal o estatal. Los pacientes con seguro privado y una solicitud de autorización previa o una denegación inicial de cobertura pueden recibir hasta 12 meses de medicamento gratuito mientras se busca la cobertura. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin previo aviso. Pueden aplicarse limitaciones adicionales. Consulte los Términos y condiciones completos en www.VANRAFIA.com para obtener detalles

Información importante de seguridad (continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VANRAFIA? (continuación)

Las mujeres que no pueden quedar embarazadas son aquellas que:

- todavía no han entrado en la pubertad; •
- no tienen útero, •
- han pasado la menopausia. Menopausia significa que no ha tenido un período menstrual durante al menos 12 meses por motivos naturales o que se le han extirpado los ovarios; •
- son infériles por cualquier otro motivo médico, y esta infertilidad es permanente y no puede revertirse.

Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo eficaz antes de empezar el tratamiento con VANRAFIA, durante el tratamiento con VANRAFIA y durante 2 semanas después de interrumpir VANRAFIA, ya que puede seguir habiendo medicamento en el cuerpo.



**Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el folleto y en las páginas 10 a 11.
Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.**

Estos son algunos términos del seguro que se puede encontrar

Apelación

Una apelación para que su compañía de seguros reconsidera su decisión de denegar la cobertura de su medicamento.

Verificación de beneficios

Esto es cuando el Novartis Patient Support o la farmacia especializada verifican su cobertura con su aseguradora. El proceso de verificación de beneficios confirmará los pasos siguientes para obtener la aprobación para VANRAFIA®.

Copago

Un monto fijo predeterminado que usted paga por su medicamento después de que su plan de salud cubre una parte del costo total.

Coseguro

El porcentaje de costos médicos cubiertos que usted pagará después de haber alcanzado su deducible.

Deducible

El monto que usted paga por una receta antes de que su seguro empiece a pagar su parte del costo.

Vademécum

Una lista de medicamentos recetados cubiertos por un plan de medicamentos recetados u otro plan de seguro que ofrezca beneficios de medicamentos recetados.

Seguro gubernamental

Seguro reservado para grupos específicos de personas (p. ej., adultos mayores, personas con bajos ingresos, personas con discapacidad, personal del ejército actualmente en funciones y familiares, empleados gubernamentales y algunas tribus nativas estadounidenses reconocidas a nivel federal) y financiado por el Gobierno. Medicare, Medicaid, TRICARE y el programa de Administración de la Salud de los Veteranos son todos ejemplos de seguros gubernamentales.

Continúa en la página siguiente.



Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y en las páginas 10 a 11.
Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.

Costo máximo de bolsillo

Lo máximo que tendrá que pagar por medicamentos recetados en un año. Después de gastar este monto en deducibles, copagos y coseguros, su plan del seguro cubre el 100 % del costo.

Programa de apoyo a pacientes

Un programa, como Novartis Patient Support, que ayuda a los pacientes, cuidadores y profesionales de la salud a encontrar el apoyo adecuado cuando lo necesitan.

Prima

El monto que usted paga por su seguro médico todos los meses.

Autorización previa

Una aprobación que otorga su compañía de seguros para que su receta esté cubierta por su plan.

Seguro privado (a veces denominado seguro comercial)

Seguro que usted contrata individualmente o a través de su empleador.

Farmacia minorista

Una farmacia independiente o de cadena que dispensa medicamentos al público general a precios minoristas.

Farmacia especializada

Una farmacia para medicamentos que requieren manipulación y almacenamiento específicos.

Terapia escalonada

Un proceso mediante el cual las aseguradoras (públicas o privadas) requieren que los pacientes tomen uno o más medicamentos alternativos antes de poder acceder al medicamento recetado por su proveedor.



**Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y en las páginas 10 a 11.
Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.**

Recibir VANRAFIA® de una farmacia especializada

VANRAFIA solo está disponible a través de farmacias especializadas seleccionadas que lo entregarán en su puerta todos los meses.



CareMed*

Sitio web: caremedsp.com
Teléfono principal: 1-877-227-3405



Biologics

Sitio web: biologics.mckesson.com
Teléfono principal: 1-800-850-4306

*CareMed es una subsidiaria de Onco360®.

Pasos para recibir VANRAFIA:



Su médico le receta VANRAFIA.




La farmacia especializada lo llama

para programar la entrega una vez que se confirma la cobertura de su seguro. Si no se comunican con usted en persona, dejarán un mensaje.



VANRAFIA llega a su puerta.

Si no ha tenido noticias sobre su receta y desea una actualización, también puede comunicarse directamente con su médico o con la farmacia especializada.



Usted habla con la farmacia especializada.

La farmacia especializada no puede enviarle VANRAFIA hasta que haya hablado con usted en una llamada en vivo. Pueden llamar desde un número que usted no reconozca, por lo tanto, esté preparado para atender o devolver la llamada.

Si no ha tenido noticias de su farmacia especializada como recordatorio de una renovación, llame a su médico o a su farmacia lo antes posible.



Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el folleto y en las páginas 10 a 11. Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.

Solo un comprimido. Una vez al día.

VANRAFIA es un complemento de su medicamento actual para la presión arterial, como un iECA o un BRA.



Cómo tomar su medicamento:

- Tome un comprimido una vez al día, con o sin alimentos.
- Trague los comprimidos enteros.
- No corte, triture o mastique los comprimidos.
- Cada comprimido contiene 0.75 mg de VANRAFIA.



Es importante permanecer en el tratamiento

Para ayudar a incorporar VANRAFIA en su rutina diaria, intente tomarla cuando realice otra actividad diaria, como cepillarse los dientes o desayunar.



Programe recordatorios para hacer un seguimiento de su medicamento:

- Use su smartphone para programar alarmas.
- Agregue recordatorios a su calendario.
- Coloque un pastillero en lugares obvios y fáciles de recordar.
- Inscríbase en un programa o aplicación de recordatorios de medicamentos.



Si omite una o más dosis de VANRAFIA:

tome la dosis recetada de VANRAFIA a la siguiente hora programada. No se debe duplicar la dosis para compensar una dosis omitida.

Tome VANRAFIA exactamente como se lo indique su médico. No cambie la dosis ni deje de tomar VANRAFIA a menos que su médico se lo diga.

No es necesario inscribirse en un programa de monitoreo REMS* requerido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al comenzar el tratamiento.

Antes de comenzar el tratamiento con VANRAFIA, su médico solicitará una prueba para la detección del embarazo y de enzimas hepáticas. Su médico puede decidir solicitar pruebas de seguimiento durante el tratamiento.

No tome VANRAFIA si está embarazada, planea quedar embarazada o queda embarazada durante el tratamiento con VANRAFIA. No tome VANRAFIA si es alérgico al atrasentan o a cualquiera de los ingredientes de VANRAFIA.

VANRAFIA puede causar defectos congénitos graves si se toma durante el embarazo. Las mujeres no deben estar embarazadas cuando empiecen a tomar VANRAFIA ni quedar embarazadas durante el tratamiento o durante 2 semanas después de interrumpir el tratamiento. Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben tener un resultado negativo en la prueba para la detección del embarazo antes de empezar a tomar VANRAFIA.

Hable con su proveedor de atención médica para averiguar sobre opciones de métodos anticonceptivos eficaces que puede usar para prevenir el embarazo antes, durante y dos semanas después del tratamiento con VANRAFIA. Consulte la Guía del medicamento para ver la información importante de seguridad adicional sobre VANRAFIA.

iECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; BRA, bloqueador de los receptores de angiotensina.

*Estrategia de evaluación y mitigación de riesgos (Risk Evaluation and Mitigation Strategy).

Información importante de seguridad (continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VANRAFIA? (continuación)

Hable con su proveedor de atención médica o ginecólogo (un proveedor de atención médica que se especializa en la reproducción) para averiguar sobre opciones de métodos anticonceptivos eficaces que puede usar para prevenir el embarazo durante el tratamiento con VANRAFIA.



Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el folleto y en las páginas 10 a 11. Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.

Datos importantes sobre VANRAFIA

Uso aprobado

¿Qué es VANRAFIA?

VANRAFIA es un medicamento de venta con receta que se usa para reducir las proteínas en la orina (proteinuria) en adultos con una enfermedad renal, llamada nefropatía por inmunoglobulina A (NIgA) primaria, que están en riesgo de que su enfermedad empeore rápidamente. Se desconoce si VANRAFIA es seguro y eficaz en niños.

VANRAFIA está aprobado a partir de una reducción de la proteinuria. La aprobación continua puede requerir resultados de un estudio en curso para determinar si VANRAFIA retrasa el deterioro de la función renal.

Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VANRAFIA?

VANRAFIA puede causar defectos congénitos graves si se toma durante el embarazo. Las mujeres no deben estar embarazadas cuando empiecen a tomar VANRAFIA ni quedar embarazadas durante el tratamiento o durante 2 semanas después de interrumpir el tratamiento. Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben tener un resultado negativo en la prueba para la detección del embarazo antes de empezar a tomar VANRAFIA.

Las mujeres que pueden quedar embarazadas son aquellas que:

- han entrado en la pubertad, aunque no hayan empezado a tener su período menstrual; **y**
- tienen útero; **y**
- no han pasado la menopausia. Menopausia significa que no ha tenido un período menstrual durante al menos 12 meses por motivos naturales o que se le han extirpado los ovarios.

Las mujeres que no pueden quedar embarazadas son aquellas que:

- todavía no han entrado en la pubertad; **o**
- no tienen útero, **o**
- han pasado la menopausia. Menopausia significa que no ha tenido un período menstrual durante al menos 12 meses por motivos naturales o que se le han extirpado los ovarios; **o**
- son infériles por cualquier otro motivo médico, y esta infertilidad es permanente y no puede revertirse.

Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo eficaz antes de empezar el tratamiento con VANRAFIA, durante el tratamiento con VANRAFIA y durante 2 semanas después de interrumpir VANRAFIA, ya que puede seguir habiendo medicamento en el cuerpo.

Hable con su proveedor de atención médica o ginecólogo (un proveedor de atención médica que se especializa en la reproducción) para averiguar sobre opciones de métodos anticonceptivos eficaces que puede usar para prevenir el embarazo durante el tratamiento con VANRAFIA.

Si decide que desea cambiar el método anticonceptivo que usa, hable con su proveedor de atención médica o ginecólogo para asegurarse de elegir otro método anticonceptivo eficaz.

No tenga relaciones sexuales sin protección. Hable de inmediato con su proveedor de atención médica o farmacéutico si tiene relaciones sexuales sin protección o si cree que su método anticonceptivo ha fallado. Su proveedor de atención médica puede hablar con usted sobre el uso de métodos anticonceptivos de emergencia.

Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene ausencia de un período menstrual o si cree que puede estar embarazada.

Continúa en la página siguiente.



Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA** y la Guía del medicamento.

Información importante de seguridad (continuación)

¿Quiénes no deben tomar VANRAFIA?

No tome VANRAFIA si:

- **Está embarazada, planea quedar embarazada o queda embarazada durante el tratamiento con VANRAFIA. VANRAFIA puede causar defectos congénitos graves.**
- **Es alérgico al atrasentan** o a cualquiera de los ingredientes de VANRAFIA.

Antes de tomar VANRAFIA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Tiene problemas hepáticos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada durante el tratamiento con VANRAFIA. VANRAFIA puede causar defectos congénitos graves.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si VANRAFIA pasa a su leche materna. **No amamante** durante el tratamiento con VANRAFIA. Hable con su proveedor de atención médica acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé si toma VANRAFIA.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar VANRAFIA con ciertos medicamentos puede afectar la forma en que VANRAFIA y el otro medicamento actúan y puede aumentar su riesgo de efectos secundarios. No empiece ningún medicamento nuevo hasta consultar con su proveedor de atención médica.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VANRAFIA?

VANRAFIA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Defectos congénitos graves.**
- **Problemas hepáticos.** Los medicamentos como VANRAFIA pueden causar problemas hepáticos, incluida insuficiencia hepática. VANRAFIA puede aumentar las enzimas hepáticas en la sangre. Su proveedor de atención médica realizará análisis de sangre para controlar sus enzimas hepáticas antes de empezar el tratamiento y, si es necesario, durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica puede interrumpir temporalmente o permanentemente el tratamiento con VANRAFIA si sus enzimas hepáticas aumentan o si usted presenta síntomas de problemas hepáticos. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguno de estos síntomas de problemas hepáticos mientras toma VANRAFIA:
 - Náuseas o vómitos
 - Dolor en la parte superior derecha del estómago
 - Cansancio
 - Falta de apetito
 - Color amarillento de la piel o de la parte blanca de los ojos
 - Orina oscura
 - Fiebre
 - Picazón
- **Retención de líquidos.** VANRAFIA puede hacer que su cuerpo retenga agua en exceso. Informe a su proveedor de atención médica si presenta aumento de peso inusual, dificultad para respirar o hinchazón de los tobillos o las piernas durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica puede recetarle otros medicamentos (diuréticos) y puede suspender temporalmente VANRAFIA si usted presenta retención de líquidos.
- **Disminución del recuento de espermatozoides.** VANRAFIA puede causar una disminución en los recuentos de espermatozoides en los hombres y puede afectar la capacidad de engendrar un hijo. Informe a su proveedor de atención médica si es importante para usted poder tener hijos.

Los efectos secundarios más frecuentes de VANRAFIA incluyen los siguientes:

- Hinchazón de manos, piernas, tobillos y pies (edema periférico)
- Recuento bajo de glóbulos rojos (anemia)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VANRAFIA. Llame a su proveedor de atención médica para conocer más sobre los efectos secundarios. Puede notificar la aparición de efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.



Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA** y la Guía del medicamento.

Más formas de conectarse y aprender



Manténgase conectado con VANRAFIA®

Inscríbase ahora en VANRAFIA.com para recibir actualizaciones por correo electrónico e información importante.



Únase a la comunidad de pacientes con NIgA

Tener NIgA puede hacer que se sienta aislado, pero hay organizaciones dedicadas a ayudar a pacientes como usted. Visite The IgA Nephropathy Foundation en IgAN.org, NephCure.org y The American Kidney Fund en kidneyfund.org.*



¿Quiere compartir su historia con VANRAFIA?

Comparta sus experiencias para inspirar y empoderar a otros pacientes con NIgA. Llame al 1-877-879-0245 (de 8 A. M. a 5 P. M., hora del Pacífico) o envíe un correo electrónico a info@voices-of-inspiration.com.



Obtenga más información sobre VANRAFIA

VANRAFIA.com es su primera parada para todo lo relacionado con VANRAFIA, con recursos para ayudarle a comprender su tratamiento y más.



Y recuerde:

siempre puede visitar VANRAFIA.com para obtener más información y apoyo.

*Las organizaciones y los sitios web mencionados son mantenidos por terceros sobre los que Novartis Pharmaceuticals Corporation no tiene control. Como tal, Novartis Pharmaceuticals Corporation no hace ninguna declaración en cuanto a la exactitud o cualquier otro aspecto de la información suministrada por estas organizaciones o contenida en estos sitios web.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el folleto y en las páginas 10 a 11.

Consulte la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.

