

Para adultos que, junto con la dieta y el ejercicio, necesitan ayuda para reducir el colesterol malo (C-LDL).



ES POSIBLE CONTROLAR EXITOSAMENTE EL COLESTEROL (C-LDL) CON LEQVIO®



No son pacientes reales

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No use LEQVIO si ha tenido una reacción alérgica al medicamento o a cualquiera de sus ingredientes. Los efectos secundarios de LEQVIO más frecuentes fueron: reacción en el lugar de la inyección (dolor, enrojecimiento y erupción cutánea), dolor articular y resfriado de pecho.

¿QUÉ ES LEQVIO?

"LEQVIO (inclisirán) es un medicamento inyectable de venta con receta que se usa junto con la dieta y el ejercicio para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) o colesterol "malo" en adultos con niveles altos de colesterol en sangre, lo que se conoce como hipercolesterolemia (incluido un tipo de colesterol alto denominado hipercolesterolemia familiar heterocigótica [hypercholesterolemia, HeFH]).

Consulte la información de seguridad importante adicional en la página 4 y haga clic [aquí para](#) obtener la información de prescripción completa de LEQVIO.

ACERCA DEL
COLESTEROL
MALO

CÓMO PUEDE
AYUDAR
LEQVIO

ADMINISTRACIÓN

CÓMO
FUNCIONA
LEQVIO

HABLAR CON
SU MÉDICO

 **LEQVIO®**
(inclisirán) Solución inyectable de
284 mg/1.5 ml

AHORROS Y
ASISTENCIA

REDUCIR EL COLESTEROL MALO PUEDE SER ABRUMADOR

Comprender la conexión entre el colesterol malo (C-LDL) y la cardiopatía

Un tipo común de enfermedad cardíaca es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica o ECVA. Es causada por la presencia constante de niveles altos de colesterol malo en la sangre, que puede provocar la acumulación de placa en las arterias.

La acumulación de placa puede causar problemas graves, como:

- Ataque cardiaco
- Accidente cerebrovascular
- Bloqueos en las arterias que causan dolor torácico

Se desconoce si LEQVIO® puede disminuir los problemas relacionados con niveles altos de colesterol malo, como ataques cardíacos o un accidente cerebrovascular.

Comenzar por conocer el valor de colesterol malo

Si no está seguro de su valor de colesterol, consulte a su médico. El objetivo recomendado por expertos para el colesterol malo es inferior a 70 mg/dL y, para algunas personas, puede ser razonable un objetivo inferior a 55 mg/dL.

OBJETIVO DE C-LDL
INFERIOR A

70
mg/dl



ACERCA DEL COLESTEROL MALO

CÓMO PUEDE AYUDAR LEQVIO

ADMINISTRACIÓN

CÓMO FUNCIONA LEQVIO

HABLAR CON SU MÉDICO

AHORROS Y ASISTENCIA

**CUANDO NECESITE ALGO
MÁS PARA REDUCIR EL
COLESTEROL MALO,
**CONSULTE A SU
MÉDICO SOBRE
LEQVIO®****



En un estudio clínico de personas con una cardiopatía conocida que tomaban una estatina y necesitaban ayuda para reducir el colesterol malo (C-LDL),

**LEQVIO REDUJO EL
COLESTEROL MALO EN UN
50% Y LO MANTUVO**

BAJO DURANTE 6 MESES ENTRE CADA DOSIS

frente a placebo (una sustancia que no contiene ningún medicamento)

Información del estudio clínico

Estos resultados se basan en un estudio en el que 1561 pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA) recibieron una estatina tolerada al máximo, con o sin otro tratamiento para reducir el colesterol, además de LEQVIO (781 pacientes) o un placebo (780 pacientes). Los niveles de colesterol se midieron al inicio del estudio y se compararon con los niveles de colesterol 17 meses después. El sesenta por ciento de los pacientes tenían 65 años o más. LEQVIO también se estudió en un ensayo clínico similar de 1617 pacientes con resultados parecidos.



LEQVIO®
(indisirán)
Solución inyectable de
284 mg/1.5 ml

**ACERCA DEL
COLESTEROL
MALO**

**CÓMO PUEDE
AYUDAR
LEQVIO**

ADMINISTRACIÓN

**LEQVIO PUEDE AYUDARLO A
ALCANZAR SU OBJETIVO DE
COLESTEROL MALO**

En un estudio clínico,

8 DE CADA 10

personas que tomaron LEQVIO + estatinas alcanzaron el objetivo recomendado de colesterol malo inferior a 70 mg/dl frente a 2 de cada 10 personas que tomaron estatinas + placebo a los 17 meses



**¿QUÉ OCURRE CON LOS EFECTOS
SECUNDARIOS?**

El efecto secundario más frecuente fue la reacción en el lugar de la inyección, que fue experimentada por el 8% de las personas que tomaron LEQVIO frente al 2% con placebo. La reacción en el lugar de la inyección incluyó dolor, enrojecimiento y erupción cutánea. Otros efectos secundarios fueron dolor articular y resfriado de pecho.

**CÓMO
FUNCIONA
LEQVIO**

**HABLAR CON
SU MÉDICO**

**AHORROS Y
ASISTENCIA**

SI SIENTE QUE NO LLEGA
A NINGÚN LADO,
**AYÚDESE CON 2
DOSIS AL AÑO DE
LEQVIO®**

UNA PAUTA POSOLÓGICA
QUE PUEDE ENCAJAR EN
SU VIDA



LEQVIO®
(indisirán)
Solución inyectable de
284 mg/1.5 ml

ACERCA DEL
COLESTEROL
MALO

CÓMO PUEDE
AYUDAR
LEQVIO

ADMINISTRACIÓN

CÓMO
FUNCIONA
LEQVIO

HABLAR CON
SU MÉDICO

AHORROS Y
ASISTENCIA



UNA DOSIS
INICIAL



OTRA
3 MESES
MÁS TARDE



LUEGO UNA DOSIS
CADA 6
MESES

ES DECIR,
**SOLO
2 DOSIS
AL AÑO**



**Su médico o proveedor de atención médica
le administrará la dosis de LEQVIO para
que no tenga que inyectarse usted mismo.**

**2 DOSIS
AL AÑO**

DESPUÉS DE 2 DOSIS INICIALES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No use LEQVIO si ha tenido una reacción alérgica al medicamento o a cualquiera de sus ingredientes. Los efectos secundarios de LEQVIO más frecuentes fueron: reacción en el lugar de la inyección (dolor, enrojecimiento y erupción cutánea), dolor articular y resfriado de pecho.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de LEQVIO. Consulte a su proveedor de atención médica sobre los efectos secundarios. Se le recomienda informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Haga [clic aquí](#) para obtener la información de prescripción completa de LEQVIO.

DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA AYUDAR A REDUCIR EL COLESTEROL MALO



Para adultos únicamente.

Así es como LEQVIO® funciona con el proceso natural del hígado para reducir su colesterol malo (C-LDL)



El hígado trabaja para eliminar de forma natural el colesterol malo de la sangre.



Pero, a veces, ciertas proteínas pueden alterar el duro trabajo del hígado y permitir que se acumule colesterol malo en la sangre.



LEQVIO es el único medicamento para el colesterol que impide que se produzcan esas determinadas proteínas, lo que permite que el hígado siga eliminando el colesterol malo del torrente sanguíneo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No use LEQVIO si ha tenido una reacción alérgica al medicamento o a cualquiera de sus ingredientes.

Los efectos secundarios de LEQVIO más frecuentes fueron: reacción en el lugar de la inyección (dolor, enrojecimiento y erupción cutánea), dolor articular y resfriado de pecho.

ACERCA DEL COLESTEROL MALO

CÓMO PUEDE AYUDAR LEQVIO

ADMINISTRACIÓN

CÓMO FUNCIONA LEQVIO

Vea este video para obtener más información sobre cómo funciona LEQVIO en el cuerpo.



VER AHORA >

HABLAR CON SU MÉDICO

AHORROS Y ASISTENCIA

EL CAMINO PARA REDUCIR EL COLESTEROL MALO **COMIENZA CON UNA CONVERSACIÓN**



Comience preguntando sobre sus valores de colesterol y comparta cualquier medida que haya tomado para ayudar a reducir su colesterol malo, junto con todos los medicamentos que esté tomando actualmente.

Otras preguntas que puede hacerle a su médico incluyen:

- ¿Puede LEQVIO ayudar a reducir mi colesterol malo?
- ¿Hay algún efecto secundario con LEQVIO?
- ¿Es seguro tomar LEQVIO con mis otros medicamentos?
- ¿Tendré que seguir tomando una estatina con LEQVIO?
- ¿En qué se diferencia la administración de LEQVIO de otros medicamentos para reducir el colesterol?
- ¿Tengo que hacer algo diferente durante los 6 meses entre las dosis de LEQVIO?

¿Todavía no está seguro de cómo empezar la conversación con su médico? Puede encontrar ayuda en esta Guía para la conversación con el médico.

LEQVIO®
(inclisiran) 284 mg/1.5 ml

HABLE CON SU MÉDICO SOBRE CÓMO ENFRENTAR EL COLESTEROL MALO

Es importante tener un registro de sus niveles de colesterol malo (LDL-C) recomendados, el nivel deseado es inferior a 70 mg/dL. Consulte su número: _____ mg/dL

APROVECHE AL MÁXIMO SUS CONVERSACIONES CON SU MÉDICO

Responde estas preguntas rápidas y compatibles con su médico para que juntos puedan decidir el mejor camino a seguir para usted.

1 Para los pacientes con enfermedad cardíaca estable, el nivel deseado de LDL-C recomendado es inferior a 70 mg/dL. Consulte su número: _____ mg/dL

2 En una escala de 1 a 10 (1 = para nada preocupado, 10 = muy preocupado), ¿qué tan preocupado está por su colesterol malo?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 ¿Cuáles son las 3 razones principales por las que se preocupa de su colesterol malo?

Me preocupo tener un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o otros problemas de salud graves*
 Trato de ser lo más consciente posible de mi salud
 Los hábitos de vida (alimentación, higiene, metas), que afectan a mi salud están allí para él/a
 Mi médico lo recomienda
 Otra _____

*Algunos de los efectos de LEQVIO pueden desencadenar problemas relacionados con el colesterol alto, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

4 ¿Qué deseas, o los habrás, hecho para enfrentar su colesterol malo?

Recibir más información sobre su medicamento o terapia.
 Mejorar mi dieta y aumentar mi nivel de actividad
 Limitar las hábitos poco saludables, como fumar y/o beber alcohol.
 Luchar con otros problemas de salud, como la diabetes o la hipertensión
 Precipitarme por pagar mi medicamento
 Otro _____

5 ¿Sabe que cosa(s) más puede hacer para reducir su colesterol malo?

Sí, ya sé qué cambios adicionales puedo hacer
 No, necesito ayuda para comprender mejor qué más puedo hacer
 No estoy seguro de si necesito hacer más

¿Qué es LEQVIO?
LEQVIO® (inclisiran) es un medicamento inyectable de vena con receta que se usa junto con la dieta y el ejercicio para reducir el colesterol de los pacientes de bajo riesgo (LDL-C) o colesterol "malo" en adultos con niveles altos de colesterol malo (colesterol LDL-C) que no se controlan bien con una dieta y el ejercicio, o en combinación con otros medicamentos para tratar la hipercolesterolémia familiar heterocigótica (hipercolesterolemia, Haf-T).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No se han establecido las interacciones entre LEQVIO y otros medicamentos o a causación de sus ingredientes. Los efectos secundarios de LEQVIO más frecuentes fueron reacción en el lugar de inyección, dolor (incluidos el dolor, encogimiento y erupción cutánea), dolor articular y malestar de pecho.

Consulte la información de la [Información de prescripción completa de LEQVIO](#).

NOVARTIS

**PRIMEROS
PASOS**



**ACERCA DEL
COLESTEROL
MALO**

**CÓMO PUEDE
AYUDAR
LEQVIO**

ADMINISTRACIÓN

**CÓMO
FUNCIONA
LEQVIO**

**HABLAR CON
SU MÉDICO**

**AHORROS Y
ASISTENCIA**

AHORROS Y ASISTENCIA PARA MANTENERLO ENCAMINADO

PUEDE PAGAR **\$0 *†**
TAN SOLO



Si tiene Medicare tradicional con seguro complementario, es posible que pague tan solo \$0.†



Si tiene un seguro comercial, puede ser elegible para pagar tan solo \$0 con el Programa de Copago LEQVIO.***

*Se aplican limitaciones. Consulte los Términos y condiciones en start.leqvio.com/TC.

†Datos en archivo. Cobertura y asequibilidad de LEQVIO. Novartis Pharmaceuticals Corp; 2023.

**Oferta no válida con Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal.

Si tiene preguntas sobre cómo pagar LEQVIO, visite el sitio web en LEQVIO.com/cost

Con licencia de Alnylam Pharmaceuticals, Inc.



Novartis Pharmaceuticals Corporation
East Hanover, New Jersey 07936-1080



ACERCA DEL COLESTEROL MALO

CÓMO PUEDE AYUDAR LEQVIO

ADMINISTRACIÓN

CÓMO FUNCIONA LEQVIO

RECIBA AYUDA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LEQVIO®



Cuando se una al Programa de Atención de LEQVIO, se pondrá en contacto con su propio especialista en atención para recibir asistencia personalizada y recordatorios de citas con el médico, y ayuda para cumplir con la toma de sus medicamentos.

Para inscribirse en el Programa de Atención de LEQVIO, visite start.LEQVIO.com

HABLAR CON SU MÉDICO

AHORROS Y ASISTENCIA